

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Κώδικας : 411 10 ΛΑΡΙΣΣΑ

Πληροφορίες : Τοπαλίδης Χρήστος

Τηλέφωνο : 2413.500.233

FAX : 2410.250.372

E-mail : tpe@larissa-dimos.gr, admin@larissa-dimos.gr

Λάρισα, 1 / 4 / 2015

Αρ. Πρωτ. 22230

ΘΕΜΑ: Προμήθεια σαρωτή A3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Μετά από προφορικό αίτημα του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/σης Πολεοδομίας για την επείγουσα ανάγκη ψηφιοποίησης των πινάκων των πράξεων εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός σαρωτή A3.

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προσφέροντα
A	ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER)		
A.1	Αριθμός μονάδων	1	
A.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ	
A.3	Τύπος σαρωτή	Επίπεδος έγχρωμος	
A.4	Μέγεθος	A3	
A.5	Τύπος αισθητήρα	CCD	
A.6	Μέγιστη οπτική ανάλυση τουλάχιστον	1600 dpi	
A.7	Βάθος χρώματος - Είσοδος	48 Bit Χρώμα / 16 Bit Γκρι κλίμακα	
A.8	Βάθος χρώματος - Εξοδος	24 Bit Χρώμα / 8 Bit Γκρι κλίμακα	
A.9	Ταχύτητα σάρωσης (Χρώμα / Γκρι / 300 dpi / A3)	< 10 sec.	
A.10	Πίνακας ελέγχου με ενδεικτικές	ΝΑΙ	

	λυχνίες και πλήκτρα scan, copy, e-mail, save, πλήκτρο ρυθμιζόμενης χρήσης (one touch bootoms)		
A.11	Θύρα USB 2.0	ΝΑΙ	
A.12	Καλώδιο για την διασύνδεση με τον σταθμό εργασίας	ΝΑΙ	
A.13	Ελληνικό OCR	ΝΑΙ	
A.14	Λοιπό συνοδευτικό λογισμικό	Περιγραφή	
A.15	Συμβατότητα	TWAIN	
A.16	Να περιλαμβάνει οδηγούς (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000, XP, WIN 7 & 8	ΝΑΙ	
A.17	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) χρόνο	ΝΑΙ	
A.18	Πιστοποίηση	ISO 9001	

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ»

Κ.Α. 70.7134.90004

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Ενδεικτικό κόστος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολικό Κόστος
1	Σαρωτής A3	1	750,00 €	750,00 €	172,50€	922,50€

Η προσφορά ως προς τη συνολική της τιμή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.


Ο παραπάνω ζητούμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Χρήστος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Β΄.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Αριστοτέλης ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤ./ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
με βαθμό Β΄.