



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 532
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Έκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα, σήμερα 09η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55047/03-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος

καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης, κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος και Ραχούλας κ. Γώγουλος Αναστάσιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 3) Κρίκης Πέτρος, 4) Παναγιώτου Ιωάννης, 5) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιάρας Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Ξυνοπούλου Ελένη, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπαποστόλου Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Σταυροθεόδωρος Αχλλέας, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 505/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθ. 535/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».
5. Τη με αριθμ. 43/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτ ποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 660/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Λόγω αναθεώρησης) του έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 471/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 53957/31-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» που εκτελέστηκε με εργολαβία, βάσει της υπ' αριθμ. 471/24.10.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση της Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του παραπάνω έργου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του παραπάνω έργου ήταν 182.000,00€ με Φ.Π.Α. (αξία εργασιών 146.774,19€ και 35.225,81€ Φ.Π.Α.) και το συμβατικό ποσό 172.961,99 € ήτοι 139.485,48€ για εργασίες και 33.476,51€ για Φ.Π.Α. (24%), με μέση έκπτωση 5%. Με το αρ. πρωτ. 780/11-1-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης τις 5-1-2022. Το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ανήλθε σε 178.511,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

9. Το από 30-10-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού», το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων,
2. Ιωαννίδου Αικατερίνη Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Δεληπούλιου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
4. Συντάκα Κώστα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου «**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», σύμφωνα με την αριθμόν 471/24.10.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

Α/Α	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΣΣ ΤΟΝ 1οΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
		Αρχική σύμβαση				
		Εργασίες προϋπολογισμού				
		1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k m	4.839,84	4.839,84	έσσερεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
2	2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	86,75	86,75	Κυβικά : ογδόντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά
3	3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	0	0	Κυβικά : μηδέν
4	4	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτιση	m3	127,60	127,60	Κυβικά : εκατόν είκοσι επτά και έξι δέκατα
5	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	27,64	27,64	Κυβικά : είκοσι επτά και εξήντα τέσσερα εκατοστά
6	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ριουδέητοιε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	37,68	37,68	Τετραγωνικά μέτρα : τριάντα επτά και εξήντα οκτώ εκατοστά
7	7	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
8	8	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	kg	536,20	536,20	Κιλιόγραμμα : πεντακόσια τριάντα έξι και δύο δέκατα
9	9	Εγκατάσταση πρόχυτων κρασπέδων	MM	0	0	Κιλιόσά : μηδέν
10	10	Εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 0,31 έως 0,60 μ	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : δέκα
11	11	Μεγάλα δένδρα ύψους 8 έως 12 μ	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
12	11-1	Επίχωση με 3Α	μ3	63,85	63,85	Κυβικά : εξήντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά
		2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	12	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	m3	2,50	2,50	Κυβικά : δύο και πέντε δέκατα
2	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 025/30	m3	116,75	116,75	Κυβικά : εκατόν δέκα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά
3	14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 016/20	m3	3,54	3,54	Κυβικά : τρία και πενήντα τέσσερα εκατοστά
4	15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 025/30	m3	116,75	116,75	Κυβικά : εκατόν δέκα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά
5	16	Ευλόγιστοι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	127,40	127,40	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν είκοσι επτά και τέσσερα δέκατα
6	17	Καλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B5000 (S500s)	kg	3.869,82	3.869,82	Κιλιόγραμμα : τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά
7	18	Καλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B5000 (S500s)	kg	0	0	Κιλιόγραμμα : μηδέν
8	19	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm	m2	34,65	34,65	Τετραγωνικά μέτρα : τριάντα τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά
9	20	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	m2	99,44	99,44	Τετραγωνικά μέτρα : ενενήντα εννέα και σαράντα έσσερα εκατοστά
10	21	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	10,00	10,00	Μέτρα : δέκα
11	11-2	Προσάτσια ακμών	μμ	10,00	10,00	Μέτρα : δέκα
12	11-2-1	Αποστατήρες		472,16	472,16	Τετρακόσια εβδομήντα δύο και δέκα έξι εκατοστά

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΤΟΝ 1οΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΗΣ						
1	22	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	m2	264,24	264,24	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια εξήντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά
2	23	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	m3	3,24	3,24	Κυβικά : τρία και είκοσι τέσσερα εκατοστά
4. ΣΤΕΓΗ						
1	24	Τενίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	m3	0	0	Κυβικά : μηδέν
2	25	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	m2	142,02	142,02	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν σαράντα δύο και δύο εκατοστά
3	26	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	200,00	200,00	Κιλόγραμμα : διακόσια
4	27	Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	m2	284,04	284,04	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια ογδόντα τέσσερα και έσσερα εκατοστά
5	28	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	m2	284,04	284,04	Τετραγωνικά μέτρα : διακόσια ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά
6	29	Φράγματα υδρατμών	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
7	30	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	m3	0	0	Κυβικά : μηδέν
8	31	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	m2	142,02	142,02	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν σαράντα δύο και δύο εκατοστά
9	NT3-1	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα	m2	6,00	6,00	Τετραγωνικά μέτρα : έξι
5. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ						
1	32	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
2	33	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
3	34	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	kg	0	0	Κιλόγραμμα : μηδέν
4	35	Επισκευή ψευδοροφών κάθε τύπου	m2	105,67	105,67	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν πέντε και εξήντα επτά εκατοστά
5	36	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΩΓΜΩΝ						
1	37	νοπλισμένο επισκευαστικό επίχρισμα	μ2	83,94	83,94	Τετραγωνικά μέτρα : ογδόντα τρία και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
2	38	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συμπατόπλεγμα	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
3	39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με σιμεντοκονίαμα	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
4	40	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
5	41	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λθοδομών	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
6	42	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
7	43	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	357,72	357,72	Τετραγωνικά μέτρα : τριακόσια πενήντα επτά και εβδομήντα δύο εκατοστά
8	44	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	m2	41,075	41,075	Τετραγωνικά μέτρα : σαράντα ένα και εβδομήντα πέντε χιλιοστά
9	νι-4	Υδροχρωματισμοί	m2	128,00	128,00	Τετραγωνικά μέτρα : εκατόν είκοσι οκτώ
7. ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ						
1	45	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	m2	73,22	73,22	Τετραγωνικά μέτρα : εβδομήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά
2	46	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	m2	0	0	Τετραγωνικά μέτρα : μηδέν
3	5-1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	0	0	Κυβικά : μηδέν

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	MM	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΤON 1οΑΠΕ	ΜΕ	Εκτελεθείσες
1	2	3	4	5	6	7
4	47	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	73,22	73,22	Τετραγωνικά μέτρα : εβδομήντα τρία και είκοσι δύο εκατοστά
5	48	Ειδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	2.274,79	2.274,79	Κιλόγραμμα : δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα εκατοστά
3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
1. ΥΔΡΕΥΣΗ						
1	5-1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ριουδιήτοιε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	19,04	19,04	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα εννέα και τέσσερα εκατοστά
2	49	Πλακοστρώσεις με πλάκες 40x40	m2	19,04	19,04	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα εννέα και τέσσερα εκατοστά
3	50	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
4	51	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	μμ	47,60	47,60	Μέτρα : σαράντα επτά και έξι δέκατα
5	52	Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες	m3	11,42	11,42	Κυβικά : έντεκα και σαράντα δύο εκατοστά
6	53	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
7	54	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤΕΝ 124	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
8	55	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 18*2mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
9	56	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 22*3mm	m	129,50	129,50	Μέτρα : εκατόν είκοσι εννέα και πέντε δέκατα
10	57	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου 20mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
11	58	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
12	59	Χρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτι α διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
13	60	Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη γωνιακή διαμέτρου 1/2 ns	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
14	61	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 ins	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
15	62	Διακόπτης τύπου ALL-VALVE διαμέτρου Φ 3/4 ins	τεμ	6,00	6,00	Τεμάχια : έξι
16	63	Θερμική μόνωση σωληνών διαμ. μέχρι 1 ins	m	17,50	17,50	Μέτρα : δέκα επτά και πέντε δέκατα
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ						
1	64	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συσταλοδιαστολής	m	105,00	105,00	Μέτρα : εκατόν πέντε
2	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ριουδιήτοιε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	18,44	18,44	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά
3	60-1-4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40cm	m2	18,44	18,44	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά
4	52	Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες	m3	15,96	15,96	Κυβικά : δέκα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστά
5	50	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
6	51	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	μμ	86,40	86,40	Μέτρα : ογδόντα έξι και τέσσερα δέκατα
7	53	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
8	65	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
9	66	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : πέντε
10	54	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400*400mm κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
11	67	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500*500mm κλάσης B125 καυά ΕΛΟΤ EN124	TEM	5,00	5,00	Τεμάχια : πέντε
12	58	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ TON 1οΑΠΕ	Εκτελεθείσες	
					Αριθμ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
13	68	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Υΐεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
14	69	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Υΐεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	10,50	10,50	Μέτρα : δέκα και πέντε δέκατα
15	70	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό ΡΥΥ υΐεσεως 6atm διαμέτρου 125mm	m	30,50	30,50	Μέτρα : τριάντα και πέντε δέκατα
16	71	Αγωγοί υπονόμων από πλαστικούς σωληνες ΡΥΥ της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άρμο Ονομαστική διάμετρος 160 χλστ.	MM	40,00	40,00	Μέτρα : σαράντα
17	72	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορεχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : τέσσερα
18	73	Πλαστικός κεφαλή Ρ.Υ.Υ. Υΐεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 10 mm	m	3,00	3,00	Μέτρα : τρία
19	74	Πλήρης κατασκευή διάταξης φρεατίων λιποσυλλέκτη/μηχανοσίφωνα ,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Δ . Λάρισα	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
3. ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ						
1	75	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : δύο
2	52	Εξσκαφή και επανεπίχώση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύουσε έδαφος γαιώδες	m3	43,92	43,92	Κυβικά : σαράντα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά
3	76	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Υΐεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 63 mm	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
4	69	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Υΐεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	17,50	17,50	Μέτρα : δέκα επτά και πέντε δέκατα
5	70	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό ΡΥΥ υΐεσεως 6atm διαμέτρου 125mm	m	131,30	131,30	Μέτρα : εκατόν τριάντα ένα και τρία δέκατα
6	72	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορεχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
7	77	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορεχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 125 mm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
8	53	Φρέατιο επισκέψεως δικτύον αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς. 30cm Χ 30cm	τεμ	13,00	13,00	Τεμάχια : δέκα τρία
9	54	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικάκαθαρού ανοίγματος 400*400mm κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	τεμ	13,00	13,00	Τεμάχια : δέκα τρία
4. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ						
1	78	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφη Κοπή αρμών συστολοδιασταλής	m	95,20	95,20	Μέτρα : ενενήντα πέντε και δύο δέκατα
2	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων παπεδών παντός τύπου και ριοδηύτοιε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραιών πλακών	m2	19,04	19,04	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα εννέα και τέσσερα εκατοστά
3	49	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40 cm	m2	19,04	19,04	Τετραγωνικά μέτρα : δέκα εννέα και τέσσερα εκατοστά
4	52-1	Εξσκαφή και επανεπίχώση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες	m3	17,42	17,42	Κυβικά : δέκα επτά και σαράντα δύο εκατοστά
5	50-1	Διάνοιξη οπών, φωλιών,, ή ανοιγμάτων σε πληνωδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	τεμ	8,00	8,00	Τεμάχια : οκτώ
6	51-1	Διάνοιξη αυλακού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	μμ	47,90	47,90	Μέτρα : σαράντα επτά και εννέα δέκατα
7	79	Πλαστικό κανάλι διανομής 105*50mm,ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, επί αιχο, τύπου LEGRAND DLP	m	155,00	155,00	Μέτρα : εκατόν πενήντα πέντε
8	80	Εξάρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND DLP	τεμ	23,00	23,00	Τεμάχια : είκοσι τρία
9	81	Φρέατιο έλης και σύνδεσης υπογείου καλωδιών από σκυρόδεμα 40*40cm	τεμ	9,00	9,00	Τεμάχια : εννέα
10	67	Καλύματα φρεατίων από συνθετικά υλικά 500*500χιλ κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	τεμ	9,00	9,00	Τεμάχια : εννέα
11	82	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, τύπου CONDUR, διαμέτρου 20χιλ	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
12	83.1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, τύπου CONDUR, διαμέτρου 25χιλ	m	0	0	Μέτρα : μηδέν
13	84.1	Κουτί διακλώσεως ορατό ή εντοιχισμένο πλαστικό για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR διαστάσεων 62*62*34mm	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
14	85	Κυτίο διακλώσεως καλωδιών διαστάσεων 80*80*45χιλ	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΤΟΝ 1οΑΠΕ	Εκτελεθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
15	86	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	μ	18,00	18,00	Μέτρα : δέκα οκτώ
16	88.1	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	μ	0	0	Μέτρα : μηδέν
17	89.1	Εωληγώνσεις προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλαίνιο(PE) βομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, σε κουλούρες με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα ονομαστικής διαμέτρου DN/OD 90ρισι,λιπτικής αντοχής>=450N	μ	65,00	65,00	Μέτρα : εξήντα πέντε
18	90	Καλώδιον τύπου Η05W-U-R(NYM)JONOM' T,ASHW 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3*1,5mm2	μ	31,50	31,50	Μέτρα : τριάντα ένα και πέντε δέκατα
19	91.1	Καλώδιον τύπου Η05W-U-R(NYM)JONOM' T,ASHW 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3*2,5mm2	μ	62,00	62,00	Μέτρα : εξήντα δύο
20	92.1	Καλώδιο τύπου NYM τριπλικό Διατομής 3 Χ 4mm2	μ	0	0	Μέτρα : μηδέν
21	93.1	Καλώδιο τύπου NYM τριπλικό Διατομής 3 Χ 6mm2	μ	114,00	114,00	Μέτρα : εκατόν δέκα τέσσερα
22	94	Καλώδιο τύπου NYY διατομής 5 Χ 6 mm2	μ	41,15	41,15	Μέτρα : σαράντα ένα και δέκα πέντε εκατοστά
23	95.1	Καλώδιο τύπου NYY διατομής 5 Χ 10 mm2	μ	183,00	183,00	Μέτρα : εκατόν ογδόντα τρία
24	96.1	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ μήκους 1,5μ	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
25	97.1	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από θερμοπλαστικό υλικό πλήρης με τα όργανά του εντός μεταλλικού ερμαρίου	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
26	98.1	Διάταξη διακόπτη πυρόφωτος(φωτοκύτταρο) μετά ρελέ ενεργοποίησης πλήρης	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
27	99.1	Φωτιστικό σώμα,προβολέας, ασύμμετρης δέσμης, με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής LED ισχύος 50 W	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
28	100.1	Φωτιστικό σώμα,προβολέας, με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής LED ισχύος 70 W	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
29	102.1	Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή ονομ. ισχύος θερμοκρασίας 33W/4000K,διαστάσεων 600*600 χαμηλής θάμβωσης	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ						
1	103.1	Διάνοιξη οπής επί λιθοδομής πάχους έως 0,65 m	τεμ	8,00	8,00	Τεμάχια : οκτώ
2	79.1	Πλαστικό κανάλι διανομής 105*50mm τύπου LEGRAND DLP	μ	146,50	146,50	Μέτρα : εκατόν σαράντα έξι και πέντε δέκατα
3	80.1	Εξάρτημακαναλιού ηλεκτρικών γραμμών τύπου EGRAND DLP	τεμ	16,00	16,00	Τεμάχια : δέκα έξι
4	104	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 33*20mm	μ	0	0	Μέτρα : μηδέν
5	105	Καλώδιο δικτύου UTP Cat6,4 ζευγών	μ	1.668,00	1.668,00	Μέτρα : χίλια εξακόσια εξήντα οκτώ
6	86.2	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	μ	18,00	18,00	Μέτρα : δέκα οκτώ
7	88.2	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	μ	0	0	Μέτρα : μηδέν
8	83.1-1	Εωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, τύπου CONDUR, διαμέτρου 25χιλ	μ	65,00	65,00	Μέτρα : εξήντα πέντε
9	85-1	Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων διαστάσεων 80*80*45χιλ	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
10	84.1-1	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο πλαστικό για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR διαστάσεων 62*62*34mm	τεμ	0	0	Τεμάχια : μηδέν
11	106	Διπλός τηλεπικοινωνιακός ρευματοδότης RJ-45 UTP/Cat6	τεμ	15,00	15,00	Τεμάχια : δέκα πέντε
12	107	Ηλεκτρικό κουδούνι σχολείου	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
6. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ						
1	108	Θεμελιακή γείωση με ταινία 30Χ3,5	μμ	185,19	185,19	Μέτρα : εκατόν ογδόντα πέντε και δέκα εννέα εκατοστά
2	109	Αγωγός καθόδου Φ10	μμ	30,00	30,00	Μέτρα : τριάντα
3	96	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22χιλ μήκους1,5μ	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
4	110	Φρεάτιο ελέγχου ηλεκτροδίου γείωσης	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
5	67	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικάκαθαρού ανοίγματος 500*500mm,κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				ΕΓΚ/ΣΕΣ ΤΟΝ 1οΑΠΕ	ΜΕ	Εκτελεσθείσες
				Αριθ/κώς		Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
7. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ						
1	111	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γωμώσεως 6 kg	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
2	112	Πυροσβεστικό ερμάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ19χιλ/20μ, με αυλίσκο	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : τρία
3	113	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο, με λυχνία φθορισμού ή LED	τεμ	8,00	8,00	Τεμάχια : οκτώ

1. Στις 20 Ιουλίου 2021 συντάχθηκε η με αρ. πρ. 32479 τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» ο οποίος ανήλθε σε 182.000,00 ευρώ (146.774,19 ευρώ + 35.225,81 ευρώ Φ.Π.Α.).
2. Η πίστωση έγινε από τους Κ.Α. 30.7321.47003 και 30.7321.47004 οικονομικού έτους 2021 με τις αρ. 2663/30.07.2021 και 2664/30.07.2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
3. Με την αρ. πρ. 32495/21 συντάχθηκε από την υπηρεσία αιτιολογική έκθεση, για την αιτιολόγηση της ανάθεσης του έργου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονταν για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, βάσει των προβλεπόμενων στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
4. Με την αρ. 505/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και με την αρ. 535/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε εξέταση του πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» στην ΑΤΛΑΣ Ε.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης.
5. Με την αριθμ. πρ. 176000/30.08.2021 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η παραπάνω απόφαση με αρ. 535/21 της Οικονομικής Επιτροπής κρίθηκε νόμιμη.
6. Στις 8/9/2021 υπογράφηκε η σύμβαση με το ποσό των 172.961,99 € (139.485,48 € + 33.476,51 € Φ.Π.Α. 24%) και η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την ίδια ημέρα.
7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες.
8. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., δαπάνης εργασιών 171.509,96 € μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 43/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την αναθεώρηση του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 660/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνολικής δαπάνης εργασιών 178.511,62 € μετά του Φ.Π.Α.
9. Η τελική επιμέτρηση του έργου υπογράφηκε στις 14/2/2022.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών στις 03/12/2021 μέχρι σήμερα πέρασε το χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 30/10/2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. Σούλης Γεώργιος

2. Ιωαννίδου Αικατερίνη

Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου

3. Δεληπούλιου Μαρία

4. Συντάκας Κώστας

Τζιλιάκας Αργύριος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 30-10-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Εκτακτες κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγω σεισμού», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

