



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθμ. 822/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων-τηγανελαίων, στο Δήμο Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα 17-03-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16963/13-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 6) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμ. 822/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων-τηγανελαίων, στο Δήμο Λαρισαίων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 822/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων-τηγανελαίων, στο Δήμο Λαρισαίων.
4. Το με αριθμ. 53933/ 13-10-2025 συμφωνητικό συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με την «EASTWEST GREECE M.I.K.E.».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 15013/06-03-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης & Π.Σ., η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά: Το υπ' αριθμ. 53933/ 13-10-2025 συμφωνητικό συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με την «EASTWEST GREECE M.I.K.E.».

Ο Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται με την Εταιρεία «EASTWEST GREECE MIKE» δυνάμει του υπ' αριθμ. 53933/ 13-10-2025 συμφωνητικού συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων στον Δήμο Λαρισαίων.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την ανακύκλωση - αξιοποίησή τους από την Εταιρεία για δικό της λογαριασμό, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Από το πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων ο Δήμος μας αποκομίζει, πέραν του περιβαλλοντικού, και όφελος αξίας 1.400€ ανά έτος σε είδη πρώτης ανάγκης που αποδίδονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Αρμόδια για την έγκριση χωροθέτησης νέων θέσεων κάδων και την αλλαγή θέσεων των ήδη υφισταμένων είναι η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 9 Ν. 5056/2023).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση χωροθέτησης δώδεκα (12) μεταλλικών κάδων ειδών χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, στις θέσεις που προτείνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

**ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ - ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ**

α/α	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΘΕΣΗ
1.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	Αβδημιώτη – παιδική χαρά
2.	ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Αιόλου – 2ο Γυμνάσιο – δίπλα σε κάδο ιματισμού
3.	ΚΕΝΤΡΟ	Πλατεία Άννας Φρανκ (ΓΝ.Λ.) - δίπλα σε κάδο ιματισμού
4.	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΑ	Κουτσίνα και Χατζηγιάννη (δίπλα σε κάδο ιματισμού)
5.	ΧΑΡΑΥΓΗ	Πολιτιστικό Κέντρο Ζιαζιά
6.	ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	Ζακύνθου στο πάρκο
7.	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πλατεία Μ. Θεοδωράκη, οδός Νικόπολης (Γωνιά Ανακύκλωσης)
8.	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Βόλου (στο Γαλαξία)
9.	ΣΤΑΘΜΟΣ	Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιάσωνος (Γωνιά Ανακύκλωσης)
10.	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ	Σίφνου και Ριζάρη γωνιά (Γωνιά Ανακύκλωσης)
11.	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ	Εκκλησία Αγ. Θωμά (δίπλα σε κάδο ιματισμού)
12.	ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5ο Γυμνάσιο, επί της Ιουστινιανού

Οι διαστάσεις των κάδων είναι: πλάτος 0,83m βάθος 0,75 m και ύψος 1,54 m.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:

Αφορά έγκριση τοποθέτησης δώδεκα (12) μεταλλικών κάδων σε θέσεις όπως ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- Τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, πλατείες και πεζοδρόμια ικανού πλάτους ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών. Αποφεύγεται η τοποθέτησή τους στο οδόστρωμα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης με οχήματα.
- Σε σημεία αστικών περιοχών κατάλληλων χαρακτηριστικών με καλό φωτισμό, επαρκή αστυνόμευση, προσβασιμότητα και εύκολη στάθμευση οχημάτων.
- Οι κάδοι συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων τοποθετούνται δίπλα σε κάδους συλλογής ειδών ιματισμού τους οποίους οι δημότες ήδη γνωρίζουν και χρησιμοποιούν.
- Η τοποθέτηση των κάδων γίνεται σε σημεία όπου δεν υπάρχει όχληση και υπάρχει μέριμνα για επάρκεια χώρου για τη διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.
- Οι κάδοι έξω από σχολικές μονάδες ή παιδικές χαρές τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση από την είσοδο ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος -έξοδος των παιδιών.

Οι κάδοι θα παραμένουν στις θέσεις που θα υποδειχθούν εφόσον δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών. Τυχόν μετατόπιση ή αλλαγή των εν λόγω κάδων θα γίνεται μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των μερών και λήψη σχετικής απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμπλήρωση της με αριθμ. 822/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων-τηγανελαίων, στο Δήμο Λαρισαίων και επομένως τη χωροθέτηση δώδεκα (12) μεταλλικών κάδων ειδών χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, στις θέσεις που προτείνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ - ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΘΕΣΗ
1.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	Αβδημιώτη – παιδική χαρά
2.	ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Αιόλου – 2ο Γυμνάσιο – δίπλα σε κάδο ιματισμού
3.	ΚΕΝΤΡΟ	Πλατεία Άννας Φρανκ (ΓΝ.Λ.) - δίπλα σε κάδο ιματισμού
4.	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΑ	Κουτσίνα και Χατζηγιάννη (δίπλα σε κάδο ιματισμού)
5.	ΧΑΡΑΥΓΗ	Πολιτιστικό Κέντρο Ζιαζιά
6.	ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	Ζακύνθου στο πάρκο
7.	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πλατεία Μ. Θεοδωράκη, οδός Νικόπολης (Γωνιά Ανακύκλωσης)
8.	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Βόλου (στο Γαλαξία)
9.	ΣΤΑΘΜΟΣ	Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιάσωνος (Γωνιά Ανακύκλωσης)
10.	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ	Σίφνου και Ριζάρη γωνία (Γωνιά Ανακύκλωσης)
11.	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ	Εκκλησία Αγ. Θωμά (δίπλα σε κάδο ιματισμού)
12.	ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5ο Γυμνάσιο, επί της Ιουστινιανού

Οι διαστάσεις των κάδων είναι: πλάτος 0,83m βάθος 0,75 m και ύψος 1,54 m.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:

Αφορά έγκριση τοποθέτησης δώδεκα (12) μεταλλικών κάδων σε θέσεις όπως ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Οι θέσεις έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- Τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, πλατείες και πεζοδρόμια ικανού πλάτους ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών. Αποφεύγεται η τοποθέτησή τους στο οδόστρωμα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης με οχήματα.
- Σε σημεία αστικών περιοχών κατάλληλων χαρακτηριστικών με καλό φωτισμό, επαρκή αστυνόμευση, προσβασιμότητα και εύκολη στάθμευση οχημάτων.
- Οι κάδοι συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων – τηγανελαίων τοποθετούνται δίπλα σε κάδους συλλογής ειδών ιματισμού τους οποίους οι δημότες ήδη γνωρίζουν και χρησιμοποιούν.

- Η τοποθέτηση των κάδων γίνεται σε σημεία όπου δεν υπάρχει όχληση και υπάρχει μέριμνα για επάρκεια χώρου για τη διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.
- Οι κάδοι έξω από σχολικές μονάδες ή παιδικές χαρές τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση από την είσοδο ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος -έξοδος των παιδιών.

Οι κάδοι θα παραμένουν στις θέσεις που θα υποδειχθούν εφόσον δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών. Τυχόν μετατόπιση ή αλλαγή των εν λόγω κάδων θα γίνεται μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των μερών και λήψη σχετικής απόφασης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA