



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 28-04-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25996/24-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Σούλτης Γεώργιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 25884/24-04-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	8181/ 09-02-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Νίκου Νικολάου & Βόλου 104	Οι κάδοι, δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

2	20015/ 27-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ροΐδου 12	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ροΐδου 12 όριο με 10.
3	20288/ 30-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Εθνικής Αντίστασης 73 όριο με 75	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	20290/ 30-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τερζάκη 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5	20628/ 31-03-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καζαντζή & 4ου Συντάγματος Πεζικού.
6	21556/ 03-04-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμητρας Γαλάνη 1 έναντι.
7	22267/ 06-04-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων γενικής ανακύκλωσης στην οδό Γκόλφη στο τέρμα.
8	23466/ 15-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ακαρνανίας 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
9	25317/ 22-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παναγούλη 72	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Νίκου Νικολάου & Βόλου 104 : Για την βέλτιστη κυκλοφορία των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό οι κάδοι δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

2) **Ροΐδου 12** : Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στη Ροΐδου 12 όριο με 10 για τη δικαιότερη κατανομή και τη μικρότερη δυνατή όχληση.

3) **Εθνικής Αντίστασης 73 όριο με 75** : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

4) **Τερζάκη 10** : Με την απόφαση 160/2026 αποφασίστηκε η μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από Τερζάκη 6 σε Τερζάκη 10, στο αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και τη δικαιότερη κατανομή των κάδων. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .

5) **Καζαντζή & 4ου Συντάγματος Πεζικού** : Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Καζαντζή & 4ου Συντάγματος Πεζικού, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Τμήμα της αποκομιδής οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων καλύπτονται από τους ήδη υπάρχοντες κάδους.

6) **Δήμητρας Γαλάνη 1 έναντι** : Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμητρας Γαλάνη 1 έναντι για την κάλυψη των αναγκών στη συγκεκριμένη περιοχή.

7) **Γκόλφη τέρμα** : Να μην γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων γενικής ανακύκλωσης στην οδό Γκόλφη στο τέρμα, καθώς είναι ένας δρόμος χωματόδρομος και είναι δύσβατη η πρόσβαση του απορριμματοφόρου.

8) **Ακαρνανίας 5** : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και τους γύρω κατοίκους.

9) **Παναγούλη 72** : Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και τους γύρω κατοίκους.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	4ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣ/ΚΗΣ (ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΤΕΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΟΡΕΣΤΗ 2-4 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	3ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ "ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ")	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της

				Υπηρεσίας μας.
4	ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 11	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ (ALUSTIK & ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ)	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΚΑΚΡΙΑΗ & ΠΑΙΩΝΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	4ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΤΕΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΟΡΕΣΤΗ 2-4 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	3ο χιλ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ "ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ")	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
6	ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 11	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις για μετακίνηση θέσης κάδων και σημεία τοποθέτησης νέων κάδων ως εξής:

MUNICIPALITY OF LARISSA

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	8181/ 09-02-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Νίκου Νικολάου & Βόλου 104	Οι κάδοι, δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Νίκου Νικολάου και Βόλου 106, στο τυφλό σημείο, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2	20015/ 27-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ροΐδου 12	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στη Ροΐδου 12 όριο με 10, για τη δικαιότερη κατανομή και τη μικρότερη δυνατή όχληση.
3	20288/ 30-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Εθνικής Αντίστασης 73 όριο με 75	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Εθνικής Αντίστασης 73, για τη λιγότερη όχληση, καθώς είναι αδύμητο οικόπεδο.
4	20290/ 30-03-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τερζάκη 10	Αναβάλλεται.
5	20628/ 31-03-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καζαντζή & 4ου Συντάγματος Πεζικού καθώς οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων καλύπτονται από τους ήδη υπάρχοντες κάδους σύμφωνα με την υπηρεσία.
6	21556/ 03-04-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμητρας Γαλάνη 1 έναντι για την κάλυψη των αναγκών στη συγκεκριμένη περιοχή.
7	22267/ 06-04-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση δύο (2) κάδων γενικής ανακύκλωσης στην οδό Γκόλφη στο τέρμα, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

8	23466/ 15-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ακαρνανίας 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, για τη μικρότερη δυνατή όχληση καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο και εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και τους γύρω κατοίκους.
9	25317/ 22-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παναγούλη 72	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και τους γύρω κατοίκους.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	4ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΤΕΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
2	ΟΡΕΣΤΗ 2-4 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
3	3ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ "ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ")	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
4	ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 11	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ (ALUSTIK & ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ)	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
2	ΚΑΚΡΙΑΗ & ΠΑΙΩΝΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.

3	4ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΤΕΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
4	ΟΡΕΣΤΗ 2-4 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
5	3ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ "ΜΑΤΙ ΜΑΤΤ")	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.
6	ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 11	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA