



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 112
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών του 19ου Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του.

Στη Λάρισα, σήμερα 30 του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24930/21-04-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 6) Γερογιώκας Ηρακλής, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνια Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδήμος Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσουμάνης Ελευθέριος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα,

καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Δαλαμπύρας Παναγιώτης και 5) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απρίλη Αγορίτσα και Μπασδέκη Νικολέττα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών του 19ου Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 2 παρ. α του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 141/Τ.Α'/28-09-2017).
3. Την 12/2018 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 22926/08-04-2026 εισήγηση της Δ/σης Παιδείας, Τμήμα Υποστήριξης, η οποία έχει ως εξής:

Με το Π.Δ. υπ. αριθμ. 99 (ΦΕΚ 141/Τ.Α'/28-9-2017), «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 παρ. β ορίζονται οι ελάχιστες καθαρές επιτρεπόμενες επιφάνειες για την έκδοση ή την τροποποίηση άδειας. Στο Άρθρο 6 παρ. 4 αναφέρεται η υποχρεωτικότητα της συμμόρφωσης με το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα.

Την εγκύκλιο 12/18 του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στην παράγραφο β της περ.ζ της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, περί προσαρμογής του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων, επισημαίνεται ότι η προσαρμογή αφορά στον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών στις επιφάνειες των αιθουσών απασχόλησης βρεφών και νηπίων, στις οποίες διεξάγεται η βασική λειτουργία του σταθμού. Ως εκ τούτου, για να εξαχθεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υφιστάμενων κτιρίων είναι απαραίτητη η επιμέτρηση του εμβαδού των χώρων απασχόλησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β του άρθρου 3 (στοιχεία Β1.2 και Β2.1). Οι υπόλοιποι χώροι που περιγράφονται στον εν λόγω πίνακα, καθώς και οι υπαίθριοι χώροι, δεν αποτελούν στοιχεία και κριτήρια υπολογισμού της προβλεπόμενης στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 δυναμικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση-δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών κατά την πρώτη εφαρμογή του π.δ. 99/2017. Στις περιπτώσεις όπου η αίθουσα απασχόλησης χρησιμοποιείται και για τυχόν άλλες χρήσεις, ο υπολογισμός της δυναμικότητας των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με βάση το τμήμα της αίθουσας το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών για την αποπεράτωση των χώρων και λαμβάνοντας υπόψη:

- α) το υπ'αριθμ. 22205/06-04-2026 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων με θέμα: « Υπολογισμός Δυναμικότητας Βρεφών στον 19^ο Βρεφικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων», σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η δυναμικότητα του 19^{ου} Βρεφικού.
- β) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»,
- γ) το ΦΕΚ 1928/Τ. Β'/2018 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

ζητούμε την έγκριση:

1. της δυναμικότητας του 19^{ου} Βρεφικού Σταθμού όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (είδος του σταθμού Βρεφικός, την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					
19ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 12)					
ΒΡΕΦΗ	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΗΣ ΒΡΕΦΩΝ	ΒΡΕΦΗ	$E=16,97m^2$	$16,97/1,20=$	14
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ	ΒΡΕΦΗ	$E=27,30 m^2$	$27,30/2,50=$	11
ΒΡΕΦΗ ΣΥΝΟΛΟ					14

5. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη νέα Δυναμικότητα του 19ου Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					
19ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 12)					
ΒΡΕΦΗ	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΗΣ ΒΡΕΦΩΝ	ΒΡΕΦΗ	$E=16,97m^2$	$16,97/1,20=$	14
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ	ΒΡΕΦΗ	$E=27,30 m^2$	$27,30/2,50=$	11
ΒΡΕΦΗ ΣΥΝΟΛΟ					14

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**