



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 403

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 26-05-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 32599/22-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 31736/20-05-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
-----	---------------------	--------	--	--------------------

1	20290/ 30-03-2026 31299/ 19-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τερζάκη 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .
2	25847/ 24-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηπείρου 19	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν .
3	26653/ 28-04-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης στην Ειρήνης 16.
4	28310/ 05-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων Κατάργηση θέσης κάδων	Πανσελήνου & Αλιβερίου	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανσελήνου & Αλιβερίου 10 (στον τοίχο).
5	28668/ 06-05-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στην Αλεξάνδρειας 1.
6	30638/ 14-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Φερρών & Πλαταιών 17	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Τερζάκη 10: Με την απόφαση 160/2026 αποφασίστηκε η μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από Τερζάκη 6 σε Τερζάκη 10, στο αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και τη δικαιότερη κατανομή των κάδων. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .

2) Ηπείρου 19: Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν και όταν υπάρχει δυνατότητα από την Υπηρεσία να δημιουργηθεί εσοχή ώστε να μην εμποδίζουν την ορατότητα οι κάδοι.

3) Ειρήνης 16: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης στην Ειρήνης 16 για την κάλυψη των αναγκών στην περιοχή.

4) Πανσελήνου & Αλιβερίου 10: Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανσελήνου & Αλιβερίου 10 (στον τοίχο) για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

5) Αλεξάνδρειας 1: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στην Αλεξάνδρειας 1 για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

6) Φερρών & Πλαταιών 17: Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν μεγάλη οικοδομή.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	4ο χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΕΛΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις για μετακίνηση θέσης κάδων και σημεία τοποθέτησης νέων κάδων ως εξής:

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	20290/ 30-03-2026 31299/ 19-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τερζάκη 10	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
2	25847/ 24-04-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηπείρου 19	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν και να διαμορφωθεί η υπάρχουσα εσοχή (μια πλάκα πεζοδρομίου πιο μέσα), όταν υπάρξει η δυνατότητα από την Υπηρεσία, ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα.
3	26653/ 28-04-2026	Νέα τοποθέτηση	Ειρήνης 16	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης στην Ειρήνης 16, για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.
4	28310/ 05-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων Κατάργηση θέσης κάδων	Πανσελήνου & Αλιβερίου 10 (στον τοίχο).	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανσελήνου & Αλιβερίου 10 (στον τοίχο), για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

5	28668/ 06-05-2026	Νέα τοποθέτηση	Αλεξάνδρειας 1	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στην Αλεξάνδρειας 1, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
6	30638/ 14-05-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Φερρών & Πλαταιών 17	Οι κάδοι (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν μεγάλη οικοδομή.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	4ο χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΕΛΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**