



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 528

ΘΕΜΑ: Απόρριψη ή μη αίτησης θεραπείας της κ. Γιώτσα Βασιλικής κατά της με αριθμό 233/2026 Α.Δ.Ε.

Στη Λάρισα σήμερα 14-07-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46812/10-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απόρριψη ή μη αίτησης θεραπείας της κ. Γιώτσα Βασιλικής κατά της με αριθμό 233/2026 Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 45937/07-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά:

1. Η υπ' αριθμ. 14272/04.03.2026 αίτηση της Βασιλικής Γιώτσα
2. Η υπ' αριθμ. 19513/24-03-2026 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3. Η υπ' αριθμ. 233/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
4. Η υπ' αριθμ. 22346/06.04.2026/2026 κοινοποίηση της απόφασης 233/2026
5. Η υπ' αριθμ. 24025/17.04.2026 αίτηση θεραπείας της Βασιλικής Γιώτσα
6. Το υπ' αριθμ. 42518/22.06.2026 έγγραφο του Τμ. Νομικής Υποστήριξης
7. Φωτογραφικό υλικό

Ιστορικό:

Η κα Βασιλική Γιώτσα με το 1. σχετικό ζήτησε την απομάκρυνση δύο κάδων, ενός (1) πράσινου και ενός (1) μπλε από τη θέση όπου αυτοί τοποθετήθηκαν κατά το έργο της ανακατασκευής της οδού Ηλείου.

Το θέμα εισήχθη στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΔΕ) με την 2. σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και η ΔΕ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, οι κάδοι να παραμείνουν στη θέση Ηλείου και Σμολένσκ 11, σε διπλή εσοχή που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό, 3. σχετικό.

Η Δ/νη Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση με το 4. σχετικό, ενημερώνοντας την ενδιαφερόμενη ότι δύναται να προσφύγει κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 692 του Ν. 5314/2026.

Με το 5. σχετικό η ενδιαφερόμενη αποστέλλει αίτηση θεραπείας προς τη Δημοτική Επιτροπή ζητώντας να ακυρωθεί η 233/2026 Α.Δ.Ε. και να απομακρυνθούν οι κάδοι.

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του τμήματος Νομικής Υποστήριξης (6. σχετικό), σας εκθέτουμε τα εξής, όσον αφορά στο σκεπτικό της υπηρεσίας για τη χωροθέτηση των εν λόγω κάδων στο συγκεκριμένο σημείο:

Στο πλαίσιο της ανακατασκευής της οδού Ηλείου, ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία να υποδείξουμε τις θέσεις κάδων για τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην οδό.

Στο συγκεκριμένο σημείο, Ηλείου και Σμολένσκυ 11, οι κάδοι, ένας (1) πράσινος και ένας (1) μπλε, από το 2011 έως και την ανακατασκευή της Ηλείου, μετακινούνταν διαρκώς, αυθαίρετα, γύρω από τη συμβολή των οδών Ηλείου και Σμολένσκυ, καθώς δεν ήταν τοποθετημένοι σε εσοχές.

Τελικά, οι δύο κάδοι τοποθετήθηκαν σε διπλή εσοχή που κατασκευάστηκε επί της οδού Ηλείου έμπροσθεν της οικοδομής με είσοδο στη Σμολένσκυ 11, με κανόνες που ακολουθεί η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γενικά για τη χωροθέτηση κάδων, όπως:

α) Απρόσκοπτη διέλευση απορριμματοφόρων. Η υπηρεσία μεριμνά ώστε τα οχήματα να ακολουθούν όσο το δυνατό απλούστερες διαδρομές. Η οδός Ηλείου αποτελεί τμήμα διαδρομής προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων.

β) Πυκνότητα πληθυσμού, κατοικιών/καταστημάτων. Πρόκειται για ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή με αυξημένες απαιτήσεις χωροθέτησης κάδων. Συγκεκριμένα, η οικοδομή της Σμολένσκυ 11 είναι μια πολυώροφη οικοδομή με τουλάχιστον 15 διαμερίσματα και ένα κατάστημα (φαρμακείο).

γ) Ελαχιστοποίηση όχλησης.

Το πεζοδρόμιο στο υπό συζήτηση σημείο είναι εξαιρετικά φαρδύ, υπερδιπλάσιο σε πλάτος από παρακείμενα σημεία, με αποτέλεσμα οι κάδοι να απέχουν σημαντικά από οποιαδήποτε είσοδο οικίας, καταστήματος κ.λπ. και να προκαλούν την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση.

δ) Αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής θέσης. Δίπλα στο εν λόγω φαρμακείο υπάρχουν είσοδοι-έξοδοι χώρων στάθμευσης, επομένως δεν υφίσταται η εναλλακτική λύση της τοποθέτησης σε παρακείμενη θέση.

ε) Φωτογραφικό υλικό που στηρίζει το σκεπτικό της υπηρεσίας (7. σχετικό).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 138 και 692 του Ν. 5314/2026

παρακαλούμε τη Δημοτική Επιτροπή,

για τη λήψη απόφασης σχετικά με την απόρριψη ή μη του αιτήματος θεραπείας της κας Βασιλικής Γιώτσα κατά της υπ' αριθμ. 233/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής.



ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την απόρριψη του αιτήματος θεραπείας της κ. Βασιλικής Γιώτσα κατά της υπ' αριθμ. 233/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής.
- Να γίνει τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Σμολένσκυ 12, σύμφωνα με τη με αριθμ. 498/2026 Α.Δ.Ε. και

- Η Δημοτική Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA