



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 571

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 28-07-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49926/24-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κουρδής Αναστάσιος, 4) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 5) Τζατζάκης Φώτιος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 49713/23-07-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	43879/ 26-06-2026	Κατάργηση	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάφρου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2	45259/ 03-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αιόλου & Γούναρη.

3	45607/ 03-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ξενοπούλου 43 Γ	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
4	45896/ 06-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βυζαντίου 24 & Κουτσούμπα	Οι κάδοι να παραμείνουν προσωρινά ως έχουν.
5	45886/ 07-07-2026 46913/ 13-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μήλου 31	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Του & Μήλου.
6	46142/ 08-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βύρωνος & Δήμητρας (υπόγειο σύστημα συμπίεσης)	Το υπόγειο σύστημα συμπίεσης να παραμείνει ως έχει.
7	46580/ 10-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Πορφύρα 3.
8	46761/ 10-07-2026 47353/ 14-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χαλκίδος 11	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
9	47348/ 14-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ζιώτα & Ελευθερίας	Οι δύο (2) κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν.
10	47894/ 15-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νέσσωνας 6 έναντι & Ανώνυμος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
11	48135/ 17-07-2026 48137/ 17-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερρών 20-22 (οικόπεδο)	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
12	48683/ 20-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Άτλαντα 53	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Άτλαντα & Κολχίδος (αδόμητο οικόπεδο).
13	48686/ 20-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ζάνου 33 έναντι	Οι κάδοι, τρεις (3) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
14	48961/ 21-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Παιωνίου & Αθανασούλη με τη δημιουργία εσοχής.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάουρου: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Θεμιστοκλέους αλλά και το αδιέξοδο κομμάτι της οδού Επιδάουρου.

2) Αιόλου & Γούναρη: Μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι οι κάδοι είχαν μετακινηθεί αυθαίρετα σε άλλα σημεία από τα προβλεπόμενα. Επαναφέραμε τους κάδους στις σωστές θέσεις που προβλέπονται μετά την ανακατασκευή της οδού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης. Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αιόλου & Γούναρη.

3) Ξενοπούλου 43Γ: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς βρίσκονται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

4) Βυζαντίου 24 & Κουτσούμπα: Με την ανακατασκευή της οδού στο συγκεκριμένο σημείο έχει προβλεφθεί από την υπηρεσία μας θέση για τους κάδους επί της Χατζηζωγίδου & Βυζαντίου, η οποία είναι ημιτελής και αναμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να τοποθετηθούν οι κάδοι. Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν προσωρινά.

5) Μήλου 31: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ίου & Μήλου στο ακατοίκητο οίκημα για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

6) Βύρωνος 13 (υπόγειο σύστημα συμπίεσης) : Το υπόγειο σύστημα συμπίεσης είναι μία μόνιμη κατασκευή που έγινε για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών στο συγκεκριμένο κομμάτι και οποιαδήποτε μετακίνηση απαιτεί μεγάλο κόστος. Να παραμείνει ως έχει.

7) Πορφύρα 3: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Πορφύρα 3 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη μεγάλη νεόδμητη οικοδομή.

8) Χαλκίδος 11: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

9) Ζιώτα & Ελευθερίας: Οι δύο (2) κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν την κάλυψη των αναγκών της αδιέξοδης οδού Ζιώτα.

10) Νέσσωνας 6 έναντι & Ανώνυμος: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Όσον αφορά την τοποθέτηση κάποιου μεταλλικού προστατευτικού, δεν υπάρχει η δυνατότητα από την υπηρεσία μας.

11) Σερρών 20-22 (οικόπεδο) : Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης ως έχουν στη θέση τους.

12) Ατλанта 53: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ατλанта & Κολχίδος στο αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

13) Ζάνου 33 έναντι: Οι κάδοι, τρεις (3) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς οι μεγάλες ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους. Επίσης βρίσκονται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

14) Χελμού: Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι χωματόδρομος με δυσκολία πρόσβασης των απορριμματοφόρων. Για την κάλυψη των αναγκών να τοποθετηθεί ένας (1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) κάδος γενικής ανακύκλωσης Παιωνίου & Αθανασούλη με τη δημιουργία εσοχής.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 169Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΚΙΟΣΚΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΑΦΩΝ ΔΑΝΙΗΛ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 43	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 16-18	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΙΚΑΡΙΑΣ 105	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ 29	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
7	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ 9	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
8	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
9	ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 169Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΗΛΙΑΙΑΣ 5	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 16-18	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΚΑΛΑΜΑ & ΝΕΣΤΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις για μετακίνηση θέσης κάδων και σημεία τοποθέτησης νέων κάδων ως εξής:

Α/Α	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	43879/ 26-06-2026	Κατάργηση	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάυρου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Θεμιστοκλέους αλλά και το αδιέξοδο κομμάτι της οδού Επιδάυρου.
2	45259/ 03-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αιόλου & Γούναρη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι κάδοι είχαν μετακινηθεί αυθαίρετα σε άλλα σημεία από τα προβλεπόμενα. Επαναφέραμε τους κάδους στις σωστές θέσεις που προβλέπονται μετά την ανακατασκευή της οδού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης..
3	45607/ 03-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ξενοπούλου 43 Γ	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς βρίσκονται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
4	45896/ 06-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βυζαντίου 24 & Κουτσούμπα	Οι κάδοι να παραμείνουν προσωρινά ως έχουν, καθώς με την ανακατασκευή της οδού στο συγκεκριμένο σημείο έχει προβλεφθεί από την υπηρεσία μας θέση για τους κάδους επί της Χατζηζωγίδου & Βυζαντίου, η οποία είναι ημιτελής και αναμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να τοποθετηθούν οι κάδοι.
5	45886/ 07-07-2026 46913/ 13-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μήλου 31	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Του & Μήλου, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
6	46142/ 08-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βύρωνος & Δήμητρας (υπόγειο σύστημα συμπίεσης)	Το υπόγειο σύστημα συμπίεσης να παραμείνει ως έχει, καθώς είναι μία μόνιμη κατασκευή και οποιαδήποτε μετακίνηση απαιτεί μεγάλο κόστος.
7	46580/ 10-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Πορφύρα 3, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη μεγάλη νεόδμητη οικοδομή.
8	46761/ 10-07-2026 47353/ 14-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χαλκίδος 11	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

9	47348/ 14-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ζιώτα & Ελευθερίας	Οι δύο (2) κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν την κάλυψη των αναγκών της αδιέξοδης οδού Ζιώτα.
10	47894/ 15-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νέσσωνας 6 έναντι & Ανώνυμος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς οι ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Όσον αφορά την τοποθέτηση κάποιου μεταλλικού προστατευτικού, δεν υπάρχει η δυνατότητα από την υπηρεσία μας.
11	48135/ 17-07-2026 48137/ 17-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σερρών 20-22 (οικόπεδο)	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων.
12	48683/ 20-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Άτλαντα 53	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Άτλαντα & Κολχίδος (αδόμητο οικόπεδο), για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
13	48686/ 20-07-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ζάνου 33 έναντι	Οι κάδοι, τρεις (3) σύμμεικτων απορριμμάτων και δύο (2) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς βρίσκονται σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
14	48961/ 21-07-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Παιωνίου & Αθανασούλη με τη δημιουργία εσοχής, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 169Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΚΙΟΣΚΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΑΦΩΝ ΔΑΝΙΗΛ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 43	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 16-18	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΙΚΑΡΙΑΣ 105	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν

				αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ 29	1 κάδος	1100 Lit	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
7	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ 9	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
8	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΛΑΝΗ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
9	ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 169Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΗΛΙΑΙΑΣ 5	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 16-18	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	ΚΑΛΑΜΑ & ΝΕΣΤΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**