



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 755

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 29-09-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 62639/25-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 61959/23-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	56717/ 01-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Αλεξάνδρου 1	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μ. Αλεξάνδρου 1 έναντι.
2	57311/ 03-09-2026	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου 240lt σύμμεκτων απορριμμάτων.

3	57313/ 03-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μπούρα 17	Ο ένας από τους δυο (2) κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ζωσιμάδων 14-16 έναντι και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης που βρίσκετε Ζωσιμάδων 14-16 έναντι να μετακινηθεί Μπούρα 17.
4	58545/ 09-09-2026	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης
5	60398/ 17-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πίνδαρου 5	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
6	60619/ 17-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπαβασιλείου 1-3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Μ. Αλεξάνδρου 1: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μ. Αλεξάνδρου 1 έναντι, επί της κεντρικής πλατείας ώστε να δημιουργείτε η μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Καβάφη τέρμα: Για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης στην μονοκατοικία οπού διαμένει μια ηλικιωμένη κυρία Καβάφη τέρμα σχεδόν έναντι του 13ου Λυκείου να δοθεί ένα καδάκι 240 lt.

3) Μπούρα 17: Ο ένας από τους δυο (2) κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ζωσιμάδων 14-16 έναντι και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης που βρίσκετε Ζωσιμάδων 14-16 έναντι να μετακινηθεί Μπούρα 17 για την δικαιότερη κατανομή των κάδων.

4) Νέσσωνας: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το τμήμα αποκομιδής να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς λόγω στενού δρόμου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου.

5) Πίνδαρου 5: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του, επιπλέον επισημαίνουμε ότι οι κάδοι βρίσκονται σε σημείο (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής) ώστε να δημιουργείτε η μικρότερη δυνατή όχληση.

6) Παπαβασιλείου 1-3: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68 ΕΝΑΝΤΙ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .
4	ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

3. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ στην 3^ο αίτηση (Μπούρα 17).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις για μετακίνηση θέσης κάδων και σημεία τοποθέτησης νέων κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	56717/ 01-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Αλεξάνδρου 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Μ. Αλεξάνδρου 1 έναντι, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
2	57311/ 03-09-2026	Νέα τοποθέτηση	Καβάφη (τέρμα)	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου 240lt σύμμεικτων απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης στη μονοκατοικία.
3	57313/ 03-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μπούρα 17	Ο ένας από τους δυο (2) κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Ζωσιμάδων 14-16 έναντι και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης που βρίσκεται Ζωσιμάδων 14-16 έναντι να μετακινηθεί Μπούρα 17, για τη δικαιότερη κατανομή των κάδων.
4	58545/ 09-09-2026	Νέα τοποθέτηση	Νέσσωνος	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς λόγω του στενού δρόμου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου.

5	60398/ 17-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πίνδαρου 5	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και (1) ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Επιπλέον βρίσκονται σε σημείο (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής) ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.
6	60619/ 17-09-2026	Μετακίνηση θέσης κάδων	Παπαβασιλείου 1-3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68 ΕΝΑΝΤΙ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδων, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .
4	ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ